ПРОТОКОЛ №06/1
работы Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск 26.06.2026

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150. Форма: заочная.
Начало заочного голосования: 19.06.2026, окончание голосования: 25.06.2026.
Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru.

Уведомления направлены заинтересованным лицам 15.06.2026 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении, либо в период членства в СА «КС».
Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 26.06.2026 – 5 человек.
Член Дисциплинарной комиссии Александрова Татьяна Сабировна – представитель ООО «Газпром морские проекты», заместитель начальника центра по землеустройству – досрочно прекратила свои полномочия, в связи с добровольным выходом 01.04.2026 ООО «Газпром морские проекты» из членов СА «КС»
В голосовании приняли участие следующие члены Дисциплинарной комиссии:
- Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор (Заместитель Председателя ДК);
- Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор (Председатель ДК);
- Фролова Татьяна Ивановна – представитель ООО «Сибирская деловая компания», директор;
- Чеблуков Владимир Геннадьевич – представитель АО «Восточная Сибирь», генеральный директор;
- Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», генеральный директор.

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, являются правомочными.

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), что составляет 4 голоса. Остальные решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019).

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии (далее – ДК) – Шаповалов В.А.

По тексту протокола используются следующие аббревиатуры и сокращения:
ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»;
СРО – саморегулируемая организация;
СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;
ООТСиУО – особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;
ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;
НРС – Национальный реестр специалистов в области строительства;
ст. 48.1 ГрК – статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Повестка дня:

1) Рассмотрение материалов, по которым ранее был установлен срок для устранения нарушений.

2) Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 26.05.2026г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

1. Рассмотрение материалов, по которым ранее был установлен срок для устранения нарушений.

Шаповалов В.А. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - проинформировал о мерах предпринятых организациями по устранению нарушений, выявленных в результате проверок, материалы которых рассматривались ДК на предыдущих заседаниях.

(Предмет контроля: *стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

1) ООО «ФОН» (0149), директор – Ищенко Юрий Леонидович.

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
21.08.2023 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных работников - 31.01.2024 нарушение устранено; *1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:* 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на одного из пяти заявленных работников - устранено частично 31.01.2024 - кадровый состав подтвержден, не подтверждено наличие повышения квалификации и аттестации по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников - 16.05.2024 замена специалиста (не соответствовавшего при проверке), нарушение частично устранено - предоставлено удостоверение о повышении квалификации на вновь заявленного специалиста, но не подтверждено наличие аттестации по правилам Ростехнадзора.	29.01.2024 25.03.2024 05.08.2024 10.12.2024 11.02.2025 20.05.2025 26.08.2025	устранено неустранено
30.09.2024 плановая	*1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:* 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников.	11.02.2025 20.05.2025 26.08.2025	неустранено
29.10.2025 плановая	*1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:* 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - отсутствует свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации, у одного работника категории специалисты, заявленного в подтверждение требований к членству в СА «КС»; 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у двух из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.	-	неустранено неустранено

Решением Дисциплинарной комиссии от 28.11.2025г. ООО «ФОН» (0149) было объявлено предупреждение и предоставлен срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г. ООО «ФОН» (0149) было выдано предписание устранить нарушения до 30.04.2026г.

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация работает над устранением нарушений, дана подробная информация о проводимых мероприятиях.

Проект решения: Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «ФОН» (0149), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ФОН» (0149) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «ФОН» (0149), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ФОН» (0149) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства на срок, до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: *стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

2) Индивидуальный предприниматель Жмулевский Дмитрий Александрович (0373).

Для сведения: у ИП Жмулевский Д.А.отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.11.2023 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не предоставлен документ, подтверждающий прохождение независимой оценки квалификации, на одного из двух заявленных в подтверждение требованиям к членству в СА «КС» работника.	25.03.2024 05.08.2024 10.12.2024 11.02.2025 20.05.2025 26.08.2025	неустранено
27.12.2024 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - подтверждено наличие только одного работника, соответствующего требованиям к членству в СА «КС», вместо минимально необходимых двух.	20.05.2025 26.08.2025	неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ИП Жмулевский Д.А. (0373) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверок ИП Жмулевский Д.А. (0373) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

ИП Жмулевский Д.А. нарушения устранил частично. В СА «КС» 24.10.2025г. поступило письмо об успешной сдаче экзамена в АНО ДПО СЦРС г. Красноярска одним из работников.

Решением Дисциплинарной комиссии от 28.11.2025г. ИП Жмулевский Д.А. (0373) было объявлено предупреждение и предоставлен срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г. ИП Жмулевский Д.А. (0373) было выдано предписание устранить нарушения до 30.04.2026г.

По результатам проверки от 29.01.2026, Контрольная комиссия 26.05.2026г. повторно установила наличие у ИП Жмулевский Д.А. (0373) только одного работника, соответствующего требованиям к членству в СА «КС», вместо минимально необходимых двух.

Ко дню рассмотрения ДК:
ИП Жмулевский Д.А. нарушения в полном объеме не устранил.

Проект решения: Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ИП Жмулевский Д.А. (0373), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении ИП Жмулевский Д.А. (0373) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ИП Жмулевский Д.А. (0373), что, в случае неустранения нарушений в установленный срок, на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении ИП Жмулевский Д.А. (0373) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: *стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

3) ООО «Альпсервис» (0180), директор – Пуговкин Антон Николаевич.

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.12.2023 плановая	---	---	Устранено
30.01.2025 плановая	---	---	Устранено

Производство завершено.
Информация для сведения. Принятия решения не требуется.

(**Предмет контроля:** *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), в том числе текущее соответствие ФСРО*)

Дата проведения	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения

проверки			
15.03.2024 плановая 2 полугодие 2023	3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены – частично предоставлены документы по исполнению.	05.08.2024 10.12.2025 01.03.2025 26.08.2025	неустранено
07.08.2024 плановая 1 полугодие 2024	3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены – частично предоставлены документы по исполнению.	10.12.2024 01.03.2025 26.08.2025	неустранено
06.03.2025 плановая 2 полугодие 2024	3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1792/21 от 28.12.2021г. на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены; 3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № 530/2024 от 06.12.2024г. на 57 431 482,88 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.12.2024г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены - 10.04.2025 устранено, срок работ до 31.08.2025	26.08.2025	неустранено устранено
28.07.2025 плановая 1 полугодие 2025	3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1792/21 от 28.12.2021г. на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены.	-	неустранено

Решением Дисциплинарной комиссии от 28.11.2025г. ООО «Альпсервис» (0180) было объявлено предупреждение и предоставлен срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

По результатам проверки от 12.03.2026 Контрольная комиссия 26.05.2026г. также установилаООО «Альпсервис» (0180) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
~~26.02.2026~~ * 12.03.2026 плановая 2 полугодие 2025 * Опечатка в дате	3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1792/21 от 28.12.2021г. на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены; 3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-210/23 от 01.06.2023на 52 202 728,68 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.10.2025г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены - 13.03.2026 устранено.	-	неустранено устранено

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г. ООО «Альпсервис» (0180) было выдано предписание устранить нарушения до 30.04.2026г.

<u>Ко дню рассмотрения ДК</u>:
Организация нарушения устранила частично. Прислано письмо о причинах которые привели к нарушению, проводимых мероприятиях, в том числе о внесении обеспечительного платежа на р/с Заказчика (АО «НТЭК»).

Проект решения: Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г. Разъяснить ООО «Альпсервис» (0180), что, в случае неустранения нарушений в установленный срок, на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Альпсервис» (0180) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок, до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г. Разъяснить ООО «Альпсервис» (0180), что в случае неустранения нарушений в установленный срок, на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Альпсервис» (0180) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты на срок, до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: *стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

4) ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441), генеральный директор – Косиков Денис Геннадьевич.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 1 - 4 кварталы 2025г., 1, 2 кварталы 2026г. в сумме 144 000 рублей.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 12.11.2025г. по делу № А33-19499/2025 в отношении ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441)введена процедура наблюдения и утверждена кандидатура временного управляющего должника.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 04.06.2026г. по делу № А33-19499/2025 ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
26.09.2024 плановая	*1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:* 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из шести заявленных работников	11.02.2025 20.05.2025 26.08.2025	неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

(**Предмет контроля:** *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), в том числе текущее соответствие ФСРО*)

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
05.08.2024 плановая 1 полугодие 2024	3.1. Нарушение сроков выполнения работ по договорам: - № НТЭК-32-1596/22 на 109 845 583,64 руб. и № НТЭК-32-1642/22 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023, сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены; - № НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. и № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.03.2023г., - № НТЭК-32-1547/22 на 120 000 209,64 руб. предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023.	01.03.2025 10.12.2024 01.03.2025 26.08.2025	неустранено устранено

	Сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены. Ранее ООО «АЛЬПСТРОЙ» предоставляло письмо № НТЭК/ 9393-исх от 16.05.2023г. от представителя заказчика - АО «НТЭК» о согласовании продления сроков выполнения работ, по вышеуказанным договорам, в котором заказчик просил ООО «АЛЬПСТРОЙ» произвести подготовку всех документов, в том числе корректировку календарных графиков производства работ с учетом дополнительных работ и согласовать их с заказчиком. В настоящий момент, откорректированных и согласованных с заказчиком календарных графиков производства работ по договорам, подтверждающих продление сроков выполнения работ, ООО «АЛЬПСТРОЙ» не предоставлено. *Договор № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб. - исполнение прекращено по соглашению сторон 30.10.24. (на 09.12.2024)* *№ НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. исполнение прекращено.*		устранено устранено
13.03.2025 плановая 2 полугодие 2024	3.1. нарушение сроков выполнения работ: По договору № НТЭК-32-1547/22 от 20.11.2022 на 120 000 209,64 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены; По договору № НТЭК-32-1642/22 от 14.12.2022 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены; По договору № НТЭК-32-1596/22 от на 141 455 051,13 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 10.02.2025 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены.	01.03.2025 26.08.2025	устранено устранено неустранено
08.08.2025 плановая 1 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; 3.1. нарушение сроков выполнения работ: По договору № НТЭК-32-1547/22 от 20.11.2022 на 120 000 209,64 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору, не предоставлены – устранено 04.12.2025; По договору № НТЭК-32-1642/22 от 14.12.2022 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору, не предоставлены– устранено 04.12.2025; По договору № НТЭК-32-1596/22 от 07.12.2022 на 141 455 051,13 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 10.02.2025 г., сведения об исполнении в полном объеме, обязательств по договору, не предоставлены. 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2025 года.		устранено устранено неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) несоответствующим предмету контроля проверок по исполнению договорных обязательств по договорам/контрактам, заключенным конкурентными способами в части нарушения сроков исполнения обязательств в основной период действия договора/контракта, в том числе не предоставление отчетов 2.1.6, 2.1.6.1 (08.08.2025). Материалы проверок ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Решением Дисциплинарной комиссии от 28.11.2025г. ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) было объявлено предупреждение и предоставлен срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г. ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) **было принято решение приостановить право ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».** Разъяснить ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым **до 27.03.2026**, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты до устранения нарушения и возобновления права.

По результатам проверки 26.05.2026г. Контрольная комиссия также установила у ООО«АЛЬПСТРОЙ» (0441) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
13.03.2026 плановая 2 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3. Исполнение обязательств по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства): п. 3.1 акта проверки: нарушение сроков выполнения работ по договору №НТЭК-32-1596/22 от 07.12.2022 (срок окончания работ по договору 10.02.2025), отсутствуют сведения об исполнении/изменении/расторжении договора. п. 3.4 акта проверки: иное – не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2025 года. 4. Соответствие фактического размера обязательств предельному размеру обязательств по КФОДО: п. 4.2 акта проверки: непредоставление отчета по форме 2.1.5 за 2025 год..	-	неустранено неустранено неустранено

<u>Ко дню рассмотрения ДК</u>:
Организация нарушения не устранила. От прохождения проверки уклонилась.

Проект решения: Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

(**<u>Предмет контроля</u>:** *по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), в том числе текущее соответствие ФСРО*)

5) ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306), генеральный директор – Лапаев Юрий Геннадьевич.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 2 - 4 кварталы 2025г., за 1, 2 кварталы 2026г. в сумме 150 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 18.05.2026г. по делу № А33-9316/2025 в отношении ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) введена процедура наблюдения и утверждена кандидатура временного управляющего должника.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
26.02.2025 плановая 2 полугодие 2024	3.1. нарушение сроков выполнения работ По договору № НТЭК-32-1241/22 от 15.09.2022г. на 1 367 185 254,00 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 25.12.2024г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены.	26.08.2025	неустранено
08.08.2025 плановая 1 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; 3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1241/22 от 15.09.2022г. на 1 367 185 254,00 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 25.12.2024г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору, не предоставлены; 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2025 года.	-	неустранено неустранено неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) несоответствующим предмету контроля проверок по исполнению договорных обязательств по договорам/контрактам, заключенным конкурентными способами в части 1) нарушения сроков исполнения обязательств в основной период действия договора/контракта; 2) в части предоставления сведений по формам отчетов 2.1.6, 2.1.6.1 (08.08.2025). Материалы проверок ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Решением Дисциплинарной комиссии от 28.11.2025г. ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) было объявлено предупреждение и предоставлен срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г **было принято решение приостановить право ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».** Разъяснить ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым **до 27.03.2026**, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты до устранения нарушения и возобновления права.

По результатам проверки 26.05.2026г. Контрольная комиссия также установила у ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
13.03.2026 плановая 2 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. п. 3.1 акта проверки: нарушение сроков выполнения работ по договору №НТЭК-32-1241/22 от 29.09.2022 (срок окончания работ по договору 25.12.2024), отсутствуют сведения об исполнении/изменении/расторжении договора.	-	неустранено

	п. 3.4 акта проверки: не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2025 года. п. 4.2 акта проверки: непредоставление отчета по форме 2.1.5 за 2025 год.		неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация нарушения не устранила. От прохождения проверки уклонилась.

Проект решения: Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

(**Предмет контроля:** *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2025 года*)
(**Предмет контроля:** *стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

6) ООО «СпецКотлоСтрой» (0442), генеральный директор – Пырков Александр Владимирович.

Для сведения: у организации имелась задолженность по уплате членских взносов за 2 - 4 кварталы 2025г., 1,2 кварталы 2026г. в сумме 120 000 рублей.
Примечание: на дату составления протокола задолженность погашена.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
08.08.2025 плановая 1 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2025 года.	-	неустранено неустранено

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.07.2025 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие работников соответствующих требованиям к членству в СА «КС» на ОКС; 1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; 1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы управления охраной труда; 1.1.6. уплата членских взносов - имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 квартал 2025 г. в сумме 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей; 1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет по формам 2.1.1, 2.1.2А, 2.1.2Б, 2.1.3, 2.1.4.4, 2.1.9-2.1.11;	15.12.2025	неустранено неустранено неустранено неустранено неустранено

	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС: 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие работников соответствующих требованиям к членству в СА «КС» на ООТСиУО; 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - сведения не предоставлены; 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - сведения не предоставлены;		неустранено неустранено неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) несоответствующим предмету контроля проверки по исполнению договорных обязательств по договорам/контрактам, заключенным конкурентными способами в части предоставления сведений по формам отчетов 2.1.6, 2.1.6.1. Материалы проверки ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Решением Дисциплинарной комиссии от 28.11.2025г. ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) было объявлено предупреждение и предоставлен срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г. ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) было выдано предписание устранить нарушения до 30.04.2026г.

По результатам проверки 26.05.2026г. Контрольная комиссия также установила у ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
13.03.2026 плановая 2 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3. исполнение обязательств по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства): п. 3.4 акта проверки: иное – не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2025 года. 4. Соответствие фактического размера обязательств предельному размеру обязательств по КФОДО: п. 4.2 акта проверки: непредоставление отчета по форме 2.1.5 за 2025 год.	-	неустранено неустранено

По результатам проверки от 13.03.2026 ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 2 полугодие 2025 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, 2.1.5 за 2025 год **о соответствии фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО)**.
Не подтвержден кадровый состав.

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация нарушения не устранила. От прохождения проверки уклонилась.

Проект решения: Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Передать материалы Совету СА «КС», рекомендовать Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

(Предмет контроля: *стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

7) ООО «Вега» (0011), генеральный директор – Васильев Антон Андреевич.
Для сведения: у организации имелась задолженность по уплате членских взносов за 2 квартал 2026г. в размере 27 000 рублей.
Примечание: на дату составления протокола задолженность погашена.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
29.11.2024 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – отсутствует независимая оценка квалификации и сведения о включении в НРС у двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 14.01.2025 нарушение частично устранено - предоставлены свидетельства о прохождении НОК на двух заявленных работников, сведения о включении их в НРС - отсутствуют; *1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:* 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов – отсутствуют сведения о проведении независимой оценки квалификации у пяти из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 14.01.2025 нарушение частично устранено – отсутствуют сведения о прохождении НОК у трех из шести заявленных работников; 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у трех, из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.	20.05.2025 26.08.2025 15.12.2025	неустранено неустранено неустранено

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «ВЕГА» (0011) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверки ООО «ВЕГА» (0011) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27.03.2026г. ООО «ВЕГА» (0011) было выдано предписание устранить нарушения до 30.04.2026г.

По результатам проверки 26.05.2026г. Контрольная комиссия также установила у ООО «ВЕГА» (0011) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.02.2026 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие работников соответствующих требованиям к членству в СА «КС» при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС - *04.05.2026 нарушение частично устранено* - подтверждено наличие двух заявленных работников, сведения о включении их в НРС - отсутствуют;	-	неустранено

	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС и УО: 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - сведения не предоставлены - 04.05.2026 нарушение частично устранено - отсутствует свидетельство о прохождении НОК только у одного из шести заявленных работников; 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - *сведения не предоставлены - 04.05.2026 нарушение частично устранено*, отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у трех, из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.		неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация работает над устранением нарушений, дана подробная информация о проводимых мероприятиях.18.06.2026 получено письмо с дополнительными пояснениями и просьбой предоставить дополнительное время для устранения замечаний.

Проект решения: Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «ВЕГА» (0011), что, в случае неустранения нарушений в установленный срок, на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ВЕГА» (0011) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать повторное предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «ВЕГА» (0011), что, в случае неустранения нарушений в установленный срок, на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ВЕГА» (0011) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 23.12.2025г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Шаповалов В.А. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - проинформировал, что по результатам работы Контрольной комиссии (протокол от 26.05.2026г.) на рассмотрение ДК переданы материалы проверки в отношении следующих организаций:

***(Предмет контроля:** стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).*

8) ООО «Спринг» (0350), генеральный директор – Брюханов Илья Владимирович.
Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

По результатам проверки от 27.12.2024, Контрольная комиссия 26.05.2026г. установила у ООО «Спринг» (0350) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.12.2024 плановая	*1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:* 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора: не предоставлена А РТН на четырех заявленных специалистов в отчете 2.1.2б – 10.02.2025 частично устранено, предоставлены сведения на одного специалиста.	20.05.2025 26.08.2025 15.12.2025 09.02.2026 18.05.2026	неустранено

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «Спринг» (0350), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Спринг» (0350) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «Спринг» (0350), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Спринг» (0350) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

9) ООО «СибСтрой» (0241), директор – Дресвянкин Андрей Викторович.
Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 1-2 кварталы 2026г. в размере 42 000 рублей.

По результатам проверки от 31.07.2025, Контрольная комиссия 26.05.2026г. установила у ООО «СибСтрой» (0241) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.07.2025 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – отсутствуют сведения о прохождении независимой оценки квалификации у двух работников заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС»; 1.1.6. уплата членских взносов - имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 квартал 2025 г. в сумме 42 000 (сорок две тысячи) рублей *27.11.2025 нарушение устранено.*	15.12.2025 09.02.2026 18.05.2026	неустранено устранено

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «СибСтрой» (0241), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «СибСтрой» (0241)осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО «СибСтрой» (0241), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «СибСтрой» (0241)осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

10) ООО ПФ «Орион» (0085), директор – Зайцев Леонид Петрович.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 1-4 кварталы 2024г, 2025г, 1-2 кварталы 2026г. в размере 210 000 рублей. Исполнительный лист на сумму 158 939 рублей передан в ОСП по Кировскому району г. Красноярска для принудительного исполнения.

По результатам проверок от 31.03.2026, 20.02.2026, Контрольная комиссия 26.05.2026г. установила у ООО ПФ «Орион» (0085) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.03.2026 плановая	*1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:* 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие работников соответствующих требованиям к членству в СА «КС» при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС; 1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС; 1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы управления охраной труда; 1.1.6. уплата членских взносов - имеется задолженность по уплате членских взносов за 1-4 квартал 2024 г., 1-4 квартал 2025 г., 1 квартал 2026 г., в сумме 189 000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей; 1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет по формам 2.1.1, 2.1.2А, 2.1.2Б, 2.1.3, 2.1.4.4, 2.1.9-2.1.11; *1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС и УО:* 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтверждено наличие работников соответствующих требованиям к членству в СА «КС» при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ООТСиУО; 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - сведения не предоставлены; 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - сведения не предоставлены.	-	неустранено неустранено неустранено неустранено неустранено неустранено неустранено

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
13.03.2026 плановая 2 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; п. 3.4 акта проверки: не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2025 года. п. 4.2 акта проверки: непредоставление отчета по форме 2.1.5 за 2025 год.	-	неустранено неустранено

<u>Ко дню рассмотрения ДК</u>:
Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО ПФ «Орион» (0085), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО ПФ «Орион» (0085) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
Разъяснить ООО ПФ «Орион» (0085), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО ПФ «Орион» (0085) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

11) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), директор – Ушаков Сергей Николаевич.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 1, 2, 4 кварталы 2025г, 1-2 кварталы 2026г. в размере 120 000 рублей.
Приостановление действия права, решение Дисциплинарной комиссии №03/1 от 07.03.2025 до полного устранения нарушений.

По результатам проверок от 13.03.2026 Контрольная комиссия 26.05.2026г. установила у ООО «АльянсСтройПроект» (0393) следующие нарушения:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
13.03.2026 плановая 2 полугодие 2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3. Исполнение обязательств по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства): п. 3.4 акта проверки: иное – не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2025 года. 4. Соответствие фактического размера обязательств предельному размеру обязательств по КФОДО: п. 4.2 акта проверки: непредоставление отчета по форме 2.1.5 за 2025 год.	-	неустранено неустранено

<u>Ко дню рассмотрения ДК</u>:
Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
ООО «АльянсСтройПроект» (0393), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о рекомендации Совету СА «КС» рассмотреть возможность исключенияООО «АльянсСтройПроект» (0393) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выдать предписание устранить нарушения до 31.08.2026г.
ООО «АльянсСтройПроект» (0393), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о рекомендации Совету СА «КС» рассмотреть возможность исключения ООО «АльянсСтройПроект» (0393) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

Председатель
Дисциплинарной комиссии СА «КС» А.В. Семенов

Протокол вел: ответственный секретарь
Дисциплинарной комиссии СА «КС» В.А. Шаповалов